




studio
drvodom d.o.o.

LADICE I VODILICE





alphabox

new generation drawer systems

SAMET ALPHA BOX

- sistem **SOFT-CLOSE**
- sihronizirane vodilice
- jednostavna montaža/demontaža fronte (bez alata)
- nosivost: 40 KG**
- debljina podnice i poledine 18mm**
- boja: BIJELA, ANTRACIT**
- podešavanje : ± 2 mm vertikalno i $\pm 1,5$ mm horizontalno
- dužine 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600mm.**
- montaža relinga proizvoljna po visini
- oblik relinga: kvadratni**
- dužine relinga 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600mm**



Šifra	Naziv	JM
SAB63300B	Samet AlfaBox 63-300mm 18mm 40kg BIJELI	KPL
SAB63350B	Samet AlfaBox 63-350mm 18mm 40kg BIJELI	KPL
SAB63400B	Samet AlfaBox 63-400mm 18mm 40kg BIJELI	KPL
SAB63450B	Samet AlfaBox 63-450mm 18mm 40kg BIJELI	KPL
SAB63500B	Samet AlfaBox 63-500mm 18mm 40kg BIJELI	KPL
SAB63500BB	Samet AlfaBox 63-500mm 18mm 40kg BIJELI	KPL
SAB63550B	Samet AlfaBox 63-550mm 18mm 40kg BIJELI	KPL



-3 različita sistema **SOFT-CLOSE**,
PUSH-OPEN*,

PUSH-OPEN & SOFT-CLOSE*

-sihronizirane vodilice
-jednostavna montaža/demontaža
fronte (bez alata)

-**nosivost**: 40 KG

-debljina podnice i poledine 16mm

-**boja**: BIJELA,

-**dužine** 250, 300, 350, 400, 450,
500, 550, 600mm.

-3 dubine

* **plitka** H= 86

* **srednja** H= 168

* **duboka** H= 200

-**potpuna izvlaka**

-**metalni ublazivač**

*artikli po narudžbi




Šifra	Naziv	JM
GAP300A1B	AXIS-PRO 300 H=86 niska 40 kg bijela	KPL
GAP300C1B	AXIS-PRO 300 H=168 poluduboka 40 kg bijela	KPL
GAP300D1B	AXIS-PRO 300 H=200 duboka 40 kg bijela	KPL
GAP350A1B	AXIS-PRO 350 H=86 niska 40 kg bijela	KPL
GAP350C1B	AXIS-PRO 350 H=168 poluduboka 40 kg bijela	KPL
GAP350D1B	AXIS-PRO 350 H=200 duboka 40 kg bijela	KPL
GAP400A1B	AXIS-PRO 400 H=86 niska 40 kg bijela	KPL
GAP400C1B	AXIS-PRO 400 H=168 poluduboka 40 kg bijela	KPL
GAP400D1B	AXIS-PRO 400 H=200 duboka 40 kg bijela	KPL
GAP450A1B	AXIS-PRO 450 H=86 niska 40 kg bijela	KPL
GAP450C1B	AXIS-PRO 450 H=168 poluduboka 40 kg bijela	KPL
GAP450D1B	AXIS-PRO 450 H=200 duboka 40 kg bijela	KPL
GAP500A1B	AXIS-PRO 500 H=83 niska 40 kg bijela	KPL
GAP500C1B	AXIS-PRO 500 H=168 poluduboka 40 kg bijela	KPL
GAP500D1B	AXIS-PRO 500 H=200 duboka 40 kg bijela	KPL


LADICE I VODILICE




MJERE ZA PLITKU LADICU



MJERE ZA SREDNJU LADICU




MJERE ZA DUBOKU LADICU





SAMET SMARTFLOW

- sistem **SOFT-CLOSE**
- sihronizirane vodilice
- jednostavna montaža/demontaža fronte (bez alata)
- nosivost:** 40 KG
- debljina stranice:** 12,8 mm
- visina stranice:** 58 i 144
- boja:** BIJELA, ANTRACIT
- podešavanje :** ±2mm vertikalno i ±1,5mm horizontalno
- dužine:** 500mm
- montaža relinga proizvoljna po visini
- oblik relinga:** kvadratni
- dužine relinga** 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600mm



Šifra	Naziv	JM
SSF58500ANT	Samet SmartFlow 58-500 40KG ANTHRACITE	KPL
SSF58500B	Samet SmartFlow 58-500 40KG BIJELI	KPL
SSF144500ANT	Samet SmartFlow 144-500 40KG ANTHRACITE	KPL
SSF144500B	Samet SmartFlow 144-500 40KG BIJELI	KPL

LADICE I VODILICE



SAMET SMARTFLOW 58mm



Mjere dna



Mjere poledine






Legenda:

- 1. - dno
- 2. - poledina
- CD - dubina korpusa
- CIW - svjetla mjera korpusa
- NS - dužina dna



Pozicija vijaka za vodilice






Mjere dna



Mjere poedine





Legenda:

- 1. - dno
- 2. - poedina
- CD - dubina korpusa
- CIW - svjetla mjera korpusa
- NS - duzina dna



Pozicija vijaka za vodilice



LADICE I VODILICE

GTV



GTV MODERN BOX

3 različita sistema **SOFT-CLOSE**,
PUSH-OPEN*,
PUSH-OPEN & SOFT-CLOSE*

-sihronizirane vodilice

Jednostavna montaža/demontaža
fronte (bez alata)

Nosivost: 40 KG

Boja: BIJELA, SIVA

Dužine 250, 300, 350, 400, 450,
500, 550, 600mm.

Montaža relinga single/double

Oblik relinga: kvadratni i okrugli


Dužine relinga 250, 300, 350, 400,
450, 500, 550, 600mm




Šifra	Naziv	JM
GSMB250A1B	SQUARE ModernBox 250 H=83 niski 40kg bijela	KPL
GSMB250B1B	SQUARE ModernBox 250 H=146 srednji 40kg bijela	KPL
GSMB250C1B	SQUARE ModernBox 250 H=210 visoki 40kg bijela	KPL
GSMB300A1B	SQUARE ModernBox 300 H=83 niski 40kg bijela	KPL
GSMB300B1B	SQUARE ModernBox 300 H=146 srednji 40kg bijela	KPL
GSMB300C1B	SQUARE ModernBox 300 H=210 visoki 40kg bijela	KPL
GSMB350A1B	SQUARE ModernBox 350 H=83 niski 40kg bijela	KPL
GSMB350B1B	SQUARE ModernBox 350 H=146 srednji 40kg bijela	KPL
GSMB350C1B	SQUARE ModernBox 350 H=210 visoki 40kg bijela	KPL
GSMB400A1B	SQUARE ModernBox 400 H=83 niski 40kg bijela	KPL
GSMB400B1B	SQUARE ModernBox 400 H=146 srednji 40kg bijela	KPL
GSMB400C1B	SQUARE ModernBox 400 H=210 visoki 40kg bijela	KPL
GSMB450A1B	SQUARE ModernBox 450 H=83 niski 40kg bijela	KPL
GSMB450B1B	SQUARE ModernBox 450 H=146 srednji 40kg bijela	KPL
GSMB450C1B	SQUARE ModernBox 450 H=210 visoki 40kg bijela	KPL
GSMB500A1B	SQUARE ModernBox 500 H=83 niski 40kg bijela	KPL
GSMB500B1B	SQUARE ModernBox 500 H=146 srednji 40kg bijela	KPL
GSMB500C1B	SQUARE ModernBox 500 H=210 visoki 40kg bijela	KPL




MJERE ZA PLITKU „ A „ LADICU



MJERE ZA SREDNJU „ B „ LADICU



MJERE ZA DUBOKU „ C „ LADICU






SAMET SMARBOX




- sistem **SOFT-CLOSE**,
- sihronizirane vodilice
- jednostavna montaža/demontaža fronte (bez alata)
- nosivost**: 40 KG
- boja**: SIVA, BIJELA
- podešavanje** : ±2mm vertikalno i ±1,0mm horizontalno
- dužine** 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600mm.
- prihvati sa **single i double** relinga
- oblik relinga**: okrugli
- dužine relinga** 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600mm



Šifra	Naziv	JM
SSBN93350S	Smart Box NEW 093-350 mm - set bez relinga	KPL
SSBN93400S	Smart Box NEW 093-400 mm - set.bez relinga	KPL
SSBN93450S	Smart Box NEW 093-450 mm - set.bez relinga	KPL
SSBN93500S	Smart Box NEW 093-500 mm - set.bez relinga	KPL



MJERE ZA PLITKU h-93 LADICU




Legenda:

- 1. - dno
- 2. - poledina
- CD - dubina korpusa
- CIW - svjetla mjera korpusa
- NS - dužina dna






MJERE ZA SREDNJU h-149 LADICU





Mjere dna



Mjere poledine



Pozicija vijaka za vodilice



Legenda:

- 1. - dno
- 2. - poledina
- CD - dubina korpusa
- CIW - svjetla mjera korpusa
- NS - dužina dna

smart box®





PRIBOR ZA SMART BOX

SLIJEPI/UNUTRAŠNJI BOX



PLEXI PREGRADA ZA RELING



SMART-BOX PREGRADE





Samet SMART SLIDE vodilice

SAMET SMART SLIDE

- sistem **SOFT-CLOSE**,
- PUSH & OPEN** sistem
- jednostavna montaža/demontaža uz SMART LOCK sklopke
- nosivost: 40 KG**
- max. debljina stranice : 19 mm**
- podešavanje : ±2mm vertikalno i ±1,0mm horizontalno**
- dužine 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550mm.**
- potpuna i djelimična izvlaka**





Šifra	Naziv	Šifra	Naziv	JM
VSS250P	Vodilica Smart Slide 250mm puna izvlaka	VSSP300	Push open 300mm djelimicna izvlaka	KOM
VSS300	Vodilica Smart Slide 300mm djel. izvlaka	VSSP300P	Push open 300mm puna izvlaka	KPL
VSS300P	Vodilica Smart Slide 300mm puna izvlaka	VSSP350	Push open 350mm djelimicna izvlaka	KPL
VSS350	Vodilica Smart Slide 350mm djel. izvlaka	VSSP350P	Push open 350mm puna izvlaka	KPL
VSS350P	Vodilica Smart Slide 350mm puna izvlaka	VSSP350PS	Push open 350mm puna izvlaka SOFTCLOSE	KPL
VSS400	Vodilica Smart Slide 400mm djel. izvlaka	VSSP400	Push open 400mm djelimicna izvlaka	KPL
VSS400P	Vodilica Smart Slide 400mm puna izvlaka	VSSP400P	Push open 400mm puna izvlaka	KPL
VSS450	Vodilica Smart Slide 450mm djel. izvlaka	VSSP400PS	Push open 400mm puna izvlaka SOFTCLOSE	KPL
VSS450P	Vodilica Smart Slide 450mm puna izvlaka	VSSP450	Push open 450mm djelimicna izvlaka	KPL
VSS500	Vodilica Smart Slide 500mm djel. izvlaka	VSSP450P	Push open 450mm puna izvlaka	KPL
VSS500P	Vodilica Smart Slide 500mm puna izvlaka	VSSP450PS	Push open 450mm puna izvlaka SOFTCLOSE	KPL
VSS550	Vodilica Smart Slide 550mm djel. izvlaka	VSSP500	Push open 500mm djelimicna izvlaka	KPL
VSS550P	Vodilica Smart Slide 550mm puna izvlaka	VSSP500P	Push open 500mm puna izvlaka	KPL
		VSSP500PS	Push open 500mm puna izvlaka SOFTCLOSE	KPL
		VSSP550PS	Push open 550mm puna izvlaka SOFTCLOSE	KPL



Samet SMART SLIDE vodilice

Superior Design & Ease of Use

SMART SLIDE





260 mm

285-310-335
360-385-410 mm

435-460 mm

485-510 mm

535-560 mm



Legenda:

- CD – dubina korpusa
- CIW – svjetla širina korpusa
- DIW – svjetla širina ladice, širina dna
- NS – dužina vodilice
- DD – dubina ladice

smart slide®




LADICE I VODILICE

samet




smart slide®
pushopen Soft Close

18 mm






Bijele klasične vodilice




GTV i SAMET bijele klasične vodilice

-dužine 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600mm.

-ublaživač / montaža u korpus



Ublaživač



Šifra	Naziv	JM
V250	Vodilica 250mm- bijela	PAR
V300	Vodilica 300mm- bijela	PAR
V400	Vodilica 400mm- bijela	PAR
V450	Vodilica 450mm- bijela	PAR
V500	Vodilica 500mm- bijela	PAR
VGP300	Vodilica PRESTIGE 300mm - bijela	KPL
VGP400	Vodilica PRESTIGE 400mm - bijela	KPL
VGP450	Vodilica PRESTIGE 450mm - bijela	KPL
VGP500	Vodilica PRESTIGE 500mm - bijela	KPL
VGP600	Vodilica PRESTIGE 600mm - bijela	KPL



GTV kuglične vodilice



GTV kuglične vodilice

- sistem **SOFT-CLOSE**,
- PUSH & OPEN** sistem
- nosivost: 30, 25 KG
- dužine** 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600mm.
- potpuna izvlaka**






Šifra	Naziv	JM
VGVK550PSC	Kuglična vodilica A nos.30kg L=550 Soft close puna izvlaka	KPL
VGVK500PSC	Kuglična vodilica A nos.30kg L=500 Soft close puna izvlaka	KPL
VGVK450PSC	Kuglična vodilica A nos.30kg L=450 Soft close puna izvlaka	KPL
VGVK400PSC	Kuglična vodilica A nos.30kg L=400 Soft close puna izvlaka	KPL
VGVK350PSC	Kuglična vodilica A nos.30kg L=350 Soft close puna izvlaka	KPL
VGVK300PSC	Kuglična vodilica A nos.30kg L=300 Soft close puna izvlaka	KPL
VGVK250PSC	Kuglična vodilica A nos.30kg L=250 Soft close puna izvlaka	KPL
VGPOK500PSC	Kuglična vodilica PRO, nos.30kg, L=500, Push open, soft close, puna izvlaka	KPL
VGPOK500P	Kuglična vodilica GX, nos.25kg, L=500, Push open, puna izvlaka	KPL
VGPOK450PSC	Kuglična vodilica PRO, nos.30kg, L=450, Push open, soft close, puna izvlaka	KPL
VGPOK450P	Kuglična vodilica GX, nos.25kg, L=450, Push open, puna izvlaka	KPL
VGPOK400PSC	Kuglična vodilica PRO, nos.30kg, L=400, Push open, soft close, puna izvlaka	KPL
VGPOK400P	Kuglična vodilica GX, nos.25kg, L=400, Push open, puna izvlaka	KPL
VGPOK350PSC	Kuglična vodilica PRO, nos.30kg, L=350, Push open, soft close, puna izvlaka	KPL
VGPOK350P	Kuglična vodilica GX, nos.25kg, L=350, Push open, puna izvlaka	KPL
VGPOK300PSC	Kuglična vodilica PRO, nos.30kg, L=300, Push open, soft close, puna izvlaka	KPL
VGPOK300P	Kuglična vodilica GX, nos.25kg, L=300, Push open, puna izvlaka	KPL
VGKE700	Kuglična vodilica XP nos.30kg L=700	KPL
VGKE600	Kuglična vodilica XP nos.30kg L=600	KPL
VGKE550	Kuglična vodilica XP nos.30kg L=550	KPL
VGKE500	Kuglična vodilica XP nos.30kg L=500	KPL
VGKE450	Kuglična vodilica XP nos.30kg L=450	KPL
VGKE400	Kuglična vodilica XP nos.30kg L=400	KPL
VGKE350	Kuglična vodilica XP nos.30kg L=350	KPL
VGKE300	Kuglična vodilica XP nos.30kg L=300	KPL
VGKE250	Kuglična vodilica XP nos.30kg L=250	KPL
VGK500PSC	Kuglična vodilica GX, nos.25kg, L=500, Soft close, puna izvlaka	KPL
VGK500	Kuglična vodilica GX1, nos.30kg, L=500	KPL
VGK450PSC	Kuglična vodilica GX, nos.25kg, L=450, Soft close, puna izvlaka	KPL
VGK450	Kuglična vodilica GX1, nos.30kg, L=450	KPL
VGK400PSC	Kuglična vodilica GX, nos.25kg, L=400, Soft close, puna izvlaka	KPL
VGK400	Kuglična vodilica GX1, nos.30kg, L=400	KPL
VGK350PSC	Kuglična vodilica GX, nos.25kg, L=350, Soft close, puna izvlaka	KPL
VGK350	Kuglična vodilica GX1, nos.30kg, L=300	KPL
VGK300PSC	Kuglična vodilica GX, nos.25kg, L=300, Soft close, puna izvlaka	KPL
VGK300	Kuglična vodilica GX1, nos.30kg, L=300	KPL
VGK250	Kuglična vodilica GX1, nos.30kg, L=250	KPL





studio
drvodom



STUDIO DRVODOM d.o.o.

Bačići br. 12,
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387/33/769-355
Fax: +387/33/769-356
info@studiodrvodom.ba

STUDIO DRVODOM d.o.o.

Veljka Mlađenovića bb,
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
Tel: +387/51/456-410
Fax: +387/51/456-411
banjaluka@studiodrvodom.ba

STUDIO DRVODOM d.o.o.

Magistralni put bb,
75300 Lukavac
Bosna i Hercegovina
Tel: +387/35/541-399
Fax: +387/35/541-398
tuzla@studiodrvodom.ba



studio
drvodom d.o.o.

www.studiodrvodom.ba