



studio

drvodom d.o.o.

RUBNE TRAKE

BLAŽIČ
rubne trake



studio
drvodom d.o.o.

www.studiodrvodom.ba



KVALITET, SERVIS I PRILAGODLJIVOST!

Savremen i kvalitetan namještaj danas diktira odabir identične ABS rubne trake s obzirom na odabranu ploču. U **Blažič kolekciji** možete birati između **orginalno** razvijenih dekora ABS rubnih traka svih poznatih proizvođača oplemenjenih ivernih ploča poput Wodego, Egger, FunderMax, Kaindl, Kronospan, Pfleiderer itd. **Blažič kolekcija** obuhvata preko 1000 dekora od kojih je velika većina odmah dostupna. Široka ponuda debljina od 0,45mm, 1mm i 2mm te svih komercijalnih širina ABS rubnih traka će zadovoljiti praktički svakog kupca.

ABS rubne trake dijelimo na:

**Drvni dekori,
Jednobojni
dekori, Visoki
sijaj,
ALU trake (sa aluminijskom površinom),
3D ACRYL trake,
GRUND ABS trake (za farbanje)
Laser ABS i PP trake
Falc ABS (ABS trake za falc
vrata) Softforming ABS**

**Preko 1000 dekora (većina je na lageru)
Standardne širine (22, 29, 33, 44, 54, 66mm,...) ili bilo koja širina po
želji do 420mm
Standardne debljine (0,45, 1 i 2mm)
Minimalna količina za narudžbu:**



RUBNE TRAKE / ABS RUBNE TRAKE

ONLINE TRAŽILICA ABS DEKORA

Odabir dekora je nekada naporan posao te smo odlučili da razvijemo on-line aplikaciju gdje možete, u 2 klik-a, pronaći odgovarajuću ABS rubnutraku.

Potrebno je unijeti kod proizvođača iverala a "TRAŽILICA" će ponuditi jedan ili više adekvatnih ABS rubnih traka sa ocjenama podudarnosti dekora, kao i informacije o dostupnosti i dimenzijama ABS runbe trake.

1. Unesite: <http://www.blazic.eu/iskalnik>

2. Izaberite jezik

The screenshot shows the 'Iskalnik' page with a navigation bar containing 'PRODAJNI PROGRAM', 'ABS ISKALNIK', 'KATALOGI IN LETAKI', 'AKTUALNO', 'SPLETNA TRGOVINA', and 'O PODJETJU'. The main content area has two sections: 'Iskalnik robnih trakov' with 'Proizvajalec' and 'Plošča' dropdowns, and 'Iskanje po šifri' with a 'Šifra dekorja' input field. A footer bar contains 'PRODAJNI PROGRAM', 'KJE SE NAHAJAMO', 'INFORMACIJE ZA STRANKE', and 'SPREMLJAJTE NAS'.

3. Odaberite proizvođača iverala

4. Odaberite šifru dekora

The screenshot shows the 'Tražilica' page with a navigation bar containing 'PRODAJNI PROGRAM', 'ABS TRAŽILICA', 'KATALOGI IN LETAKI', 'AKTUALNO', and 'O NAMA'. The main content area has two sections: 'ABS tražilica' with 'Proizvođač' and 'Broj ploče' dropdowns, and 'Traženje po šifri' with a 'Šifra dekorja' input field. A footer bar contains 'Početna stranica' and 'ABS tražilica'.

RUBNE TRAKE / ABS RUBNE TRAKE

ONLINE TRAŽILICA ABS DEKORA

5. Uzmimo za primjer da tražimo ASB rubnu traku za dekor EGGER / U155 (ST15 Saharabeige)

ABS tražilica

Proizvođač

Izaberite ploču

DDL
DDL (CZ)
Dekodur
Egger
Eurowood
Falco
Fenix
Finsa
Forbo
Formica
Fundermax
Gabrovnica
Gizir
~

Broj ploče

Izaberite ploču

Traženje po šifri

Šifra dekora

Pred vama je aplikacija, kojom vam želimo olakšati traženje dekora ABS trake. Vaš zadatak je da upišete šifru proizvođača iverala u polje PLOČA. Izborom odgovarajuće šifre iz padajućeg izbornika, aplikacija će za vas pronaći odgovarajuće dekore ABS-a, zajedno sa ocjenom podudaranja ABS trake s dekorom iverala, informacijama o dostupnim dimenzijama trake i slikovnim prikazom dekora.

ABS tražilica

Proizvođač

Egger

Izaberite ploču...

Broj ploče

Izaberite ploču

F428 ST10
F433 ST10
F438 ST2
F440 ST2
F447 ST2
F483 ST2
F484 ST2
F488 ST2
F489 ST2
F495 ST2
F501 ST2
F502 ST2
F503 ST2

Traženje po šifri

Šifra dekora

Pred vama je aplikacija, kojom vam želimo olakšati traženje dekora ABS trake. Vaš zadatak je da upišete šifru proizvođača iverala u polje PLOČA. Izborom odgovarajuće šifre iz padajućeg izbornika, aplikacija će za vas pronaći odgovarajuće dekore ABS-a, zajedno sa ocjenom podudaranja ABS trake s dekorom iverala, informacijama o dostupnim dimenzijama trake i slikovnim prikazom dekora.



ONLINE TRAŽILICA ABSDEKORA

6. Otvara se novi prozor sa informacijama o ABS rubnoj traci
- a - BLAŽIČ KOD
 - b - DEKOR
 - c - OCIJENA ZA PODUDARANJE DEKORA
 - d - DOSTUPNE DIMENZIJE ABS RUBNETRAKE
 - e - PODUDARANJE SA DRUGIM DEKORIMA

ABS tražilica

Proizvođač

Broj ploče

Fundermax

0067 FH

a

ABS trake **M** melaminske trake

Rezultati pretrage za: **Fundermax 0067 FH Rot**

A 316B

A 116C

A 816A



Original ABS
KATALOGA

b

Cjenovna skupina

Jednobojni dekor, PG-2

Uzorak

Jednobojni dekori 2/8

Struktura



g

Podudaranje



Dimenzije

2 x 14, max. 260 mm

Odgovarajuće ploče

Fundermax 0067 FH (Rot)

Interspan U148 PE (Koralno)

Formica K1238 (Carneval)

Pfleiderer U17225 MP (U2... signal red)

Thermopal U225 47 (Signalrot)

Abet 431 Sei (Rosso)

c

d

e

Tražilica služi kao pomoć pri izboru dekora. Za potvrdu odgovarajućeg dekora koristite naše uzorke.

Traženje po šifri

Šifra dekora

Pred vama je aplikacija, kojom vam želimo olakšati traženje dekora ABS trake. Vaš zadatak je da upišete šifru proizvođača iverala u polje PLOČA. Izborom odgovarajuće šifre iz padajućeg izbornika, aplikacija će za vas pronaći odgovarajuće dekore ABS-a, zajedno sa ocjenom podudaranja ABS trake s dekorom iverala, informacijama o dostupnim dimenzijama trake i slikovnim prikazom dekora.

RUBNE TRAKE / ABS RUBNE TRAKE

RAZVIJANJE NOVIH ABS DEKORA

Razvijanje novih dekora je kontinuiran proces. Ukoliko ne možete pronaći adekvatan dekor u **Blažič kolekciji**, nudimo Vam mogućnost da razvijemo za Vas adekvatan dekor. Potrebno je da nam dostavite uzorak iverala ili laminata formata A4. Mi ćemo na osnovu tog uzorka razviti adekvatnu ABS tubnu traku, poslati Vam uzorak. Nakon Vaše konačne potvrde dekora i dimenzija pokrećemo proces nabavke ABS rubne trake. Minimalna količina kao i vrijeme dobave na upit.



Kontinuirano razvijamo nove dekore ABS rubnih traka za različite proizvođače iverala kao što su: Kronospan, Egger, FunderMax, Pfleiderer, Kaindl, Wodego,...



Kod razvijanja novih dekora ključnu ulogu ima izvor svjetlosti. Stoga se postupak razvijanja dekora odvija u posebnim komorama.



Kod adekvatnog odabira bitnu ulogu imaju sitnice. npr. boja i vrstegodova,...



Tekstura, struktura ili sijaj su također bitni prilikom razvijanja novih dekora.



DRVNI DEKORI

Blažič kolekcija drvnih dekora je najzastupljenija i broji oko 600 dekora. Svi dekori su dostupni u tri osnovne debljine (0,45 i 2mm), a veliki broj dekora je dostupan i u debljini od 1mm. Kako se na tržištu pojavljuju novi dekori iverala, tako i mi razvijamo nove ABS rubne trake. Stoga godišnje razvijamo oko 200 novih dekora ABS rubnih traka.



JEDNOBOJNI DEKORI

Blažič kolekcija jednobojnih dekora čini oko 400 različitih dekora. I ova kolekcija prati sve poznate proizvođače iverala i kontinuirano se razvija. Ukoliko ne možete pronaći adekvatan dekor, postoji mogućnost da isti razvijemo za Vas i to u željenom dekoru ili prema RAL-karti. Svakako sa različitim površinama ili postotku sjaja.



VISOKI SJAJ

Blažič kolekcija visoki sjaj broji 50 različitih dekora. U ovu kolekciju se ubrajaju kako drvni tako i jednobojni dekori svih poznatih proizvođača. Sve ABS rubne trake iz ove kolekcije su dostupne u debljini od 1mm i svim standardnim širinama. Sve trake su zaštićene zaštitnom folijom kako bi se izbjegla moguća oštećenja prilikom obrade. Svakako po želji možete naručiti dekore prema RAL ili NCS-kartama.




ALU TRAKE

ALU trake - ABS rubne trake sa aluminijskom površinom postižu poseban efekat kod izgleda namještaja. Sve ALU trake su dostupne u 1mm i željenoj širini. Možemo ponuditi različite obrade: četkani/brušen, mat ili sjajni.



ACRYL 3D

Inovativni 3D efekat ACRYL-nih rubnih traka sigurno daje veću vrijednost namještaju. Ovaj trodimenzionalni efekat je postignut tako što je boja i tekstura ispisana na poledini trake. To je ujedno i razlog zašto su ACRYL rubne trake izuzetno otporne na promjenu boje. U Blažič kolekciji nudimo 5 dekora (bijela, crna, bež, bordo i violet) u dimenziji 1 mm x 23mm. Ostali dekori su dostupni na upit.



RUBNE TRAKE / ABS RUBNE TRAKE



GRUND ABS TRAKE

Blažič kolekciju grund ABS rubnih traka čini bijela ABS rubna traka dostupna u debljinama 0,7mm, 1,5mm i 2mm, a u svim standardnim širinama. Odlično rješenje kada je potrebno lakirati rub, bez brušenja ili dodatne obrade.



LASER ABS I PP TRAKE

Na upit, možemo ponuditi ABS i PP rubne trake. Posebno koekstrudirani i presvučen funkcionalnim slojem omogućuje apliciranje bez korištenja standardnih vrućih ljepila. Funkcionalni sloj se aktivira laserom ili plazmom. Prednost laser ABS i PP rubne trake je nevidljiv spoj između ruba i ploče. Prljavština i vlaga ne može prodrijeti kroz ovaj funkcionalni spoj. Ovakav spoj je izuzetno otporan i na toplotu.



FALC ABS TRAKE

FALC ABS rubna traka je vrlo fleksibilna i prilagođava se svakom falcu vrata bez pucanja ili mijenjanja boje. Vrata sa ovim trakama su izuzetno otporna na udar.



SOFTFORMING ABS TRAKE

ABS rubna traka za softforming je izuzetno fleksibilna, ali nevjerovatno elastična i izdržljiva. Vrlo pogodna za proizvodnju vrata ili oblikovanih dijelova namještaja. U ponudi su debljine od 0,35 mm do 0,40 mm. Softforming ABS rubne trake nisu lager program te su dostupne isključivo po narudžbi.





PROVJEREN KVALITET



Blažič kolekcija melaminskih rubnih traka broji oko 80 dekora, a mogu biti jednoslojne ili višeslojne ovisno o namjeni i isporučuju se u rolnama. Bazu čini poseban papir tiskan u unicolour-u, drvo-dekoru ili fantasy dekoru, koji je impregniran sa duroplastic smolama. Ekološki premazi u rasponu od mat do sjajne završne obrade, osiguravaju izuzetno kvalitetne površine melaminskih rubnih traka. Površine mogu biti u različitim strukturama, koje imaju potpuno prirodan izgled.

Melaminske rubne trake dijelimo na:

Melaminske trake za ravne površine,
Melaminske trake za SOFTFORMING,
GRUND melaminske trake (za farbanje),
FALC melaminske trake (za falc vrata)
Melaminske trake DIGITAL-PRINT

80 dekora na lageru

**Standardne širine ili po želji do 650mm, Različite debljine
Melaminske rubne trake mogu biti sa ili bez nanosa ljepila
Minimalna količina za narudžbu: samo 1 tm**



RUBNE TRAKE / MELAMINSKE RUBNE TRAKE


MELAMINSKE TRAKE ZA RAVNE POVRŠINE

Melaminske rubne trake (TecoLINE P) su dostupne u preko 100 različitih dekora. P30 => papir 174 g i P40 => papir 190 g. Namjenjene su za ravni rub, a u ovu skupinu možemo uključiti i GRUND melaminske trake, melaminske trake sa zaštitnom folijom kao i BLUND mel. trake (BLIND P30=>150g). Svakao je moguće dobiti dekor po želji (ukoliko ga već nemamo u ponudi), ali nas upitajte za minimalne količine i rok isporuke.




MELAMINSKE TRAKE ZA SOFTFORMING

Za razliku od melaminske rubne trake za ravne površine, trake za SOFTFORMING (TecoLINE S), S 50=>papir 190g, su elastičnije i spremne za SOFTFORMING apliciranje. Naravno, mogu se koristiti i za ravne površine. Broj dekora kod nas na lageru (uni i drvnih) je oko 50, stim da iz SPEED kolekcije nudimo dodatnih 150 dekora uz minimalnu količinu od 150m2 po dekoru.



GRUND MELAMINSKE TRAKE (ZAFARBANJE)

Za proizvodnju lakiranog namještaja možemo Vam ponuditi GRUND melaminske rubne trake. Dostupne debljine su od 0,3mm do 1mm. GRUND trake su spremne za lakiranje bez brušenja ili dodatne obrade.



FALC MELAMINSKE TRAKE (FALC VRATA)

Falc melaminska traka (TecoLINE F) gramature papira 180g. Izuzetno fleksibilne melaminske rubne trake dizajnirane za okvir vratnih krila. Broj dekora u našoj kolekciji je oko 30, gdje su uključeni uni i drvni dekori ali i GRUND trake za farbanje. Ove trake se djelimično mogu koristiti za presvalčenje različitih profila na membranskim presama. Širine su do 650mm osim GRUND FALC trake koja je dostupna i do 1270mm.





ZA SVE ŠTO TREBA OPLEMENITI

Folije proizvođača BauschLinnemann TecoFOIL se upotrebljavaju za sljedeće:

- za oplemenjivanje profila,
- za oplemenjivanje dovratnika,
- za ravno oplemenjivanje vratnih krila,
- za oplemenjivanje temenjnim folijama za lakiranje,
- za oplemenjivanje folijom za protutežu prilikom furniranja,
- za posebna oplemenjivanja okvira vratnih krila, završnih letvica,...



Folije su napravljene od posebnog papira tiskan u imitacija drveta, jednobojnih dekora i fantasti dekorima. Imregnirane su duroplastičnom smolom i završnim ekološkim premazima.

FOLIJE ZA OPLEMENJIVANJE, TecoFOILS



TecoFOIL S folije su završno lakirane folije.. Namjenjene su za oplemenjivanje profila, za protočne stojeve za oplemenjivanje (npr. Barberan) ili membransku presu. S 40 => papir 120g. Na upit možete dobiti nelakiranu bijelu foliju ili temeljne folije za lakiranje, gramature papira: 106g ili 135g.



Tražite Bauschlinnemann katalog foli

Najmanja količina po dekoru 1000m

Širina osnovne rolne je 650mm i 1270mm (mogućnost razrezivanja)




FOLIJE ZA OPLEMENJIVANJE VRATNIH OKVIRA, TecoFOIL T80

TecoFOIL T 80 folija gramature osnovnog papira 160g je prilagodljiva folija sa elegantno lakiranom površinom koju je moguće nabaviti u nijansi bijele boje.

Namjenjena je za oplemenjivanje okvira tamo gdje se krilo boji u bijelu boju.

Folija se može upotrijebiti i za ravno oplemenjivanje vratnih krila.



Tražite Bauschlinnemann katalog folija

Najmanja količina po dekoru 1000m²

Širina osnovne rolne je 1270mm (mogućnost razrezivanja)



RUBNE TRAKE / FOLIJE


FOLIJE ZA OPLEMENJIVANJE, TecoFOIL P


TecoFOIL P folije su izuzetno kvalitetne post-impregnirane lakirane završne folije. P40 => 120g.

U osnovi namjenjene su za oplemenjivanje ravnih površina u industriji namještaja te u proizvodnji vratnih krila. Dobavljivo po narudžbi.




 Tražite Bauschlinnemann katalog folija




 Najmanja količina po dekoru 1000m²


iz TecoFOIL P se može dobiti TecoFOIL S


 Širina osnovne rolne je od 1270mm do 2200mm (mogućnost razrezivanja)


FOLIJE ZA OPLEMENJIVANJE, TecoFOIL V

TecoFOIL V folije su univerzalne lakirane folije izrađene od pred-impregniranog papira. V 30 => 75g i V40 => 95g. Namjenjene su za ravno oplemenjivanje a zbog svoje prilagodljivosti i za oploštanje profila.




 Tražite Bauschlinnemann katalog folija

 Najmanja količina po dekoru 1000m²

 Širina osnovne rolne je od 1270mm do 2200mm (mogućnost razrezivanja)

FOLIJE, TecoFOIL B


TecoFOIL B grund-folija, gramature papira 135g/160g.


 Tražite Bauschlinnemann katalog folija

 Najmanja količina po dekoru 1000m²

FOLIJE, TecoFOIL G


TecoFOIL G balans-folija, gramature papira 80g, 100g, 135g i 160g.

 Širina osnovne rolne je 1270mm (mogućnost razrezivanja)



UKRASNA LETVICA INOX


OIL2500 Ukrasna letvica INOX
2mm x 6mm, dužine 2500mm








TecoTOP/CPL = Continuously Pressure laminate

Laminati TecoTOP proizvođača BauschLinnemann su višeslojni materijal sa izvanrednom klalitetnom melaminskom površinom, velike otpornosti na ogrebotine i kemikalije. Upotrebljavaju se za oplemenjivanje ravnih površina, npr.: vrata, postforming ili oplatanje profila (gdje je bitna visoka kvaliteta i otpornost gotovih proizvoda). TecoTOP30 je višeslojni laminat s viskom površinskom gustoćom i odličnim osobinama oplatanja površina. Debljine su od 0,12mm do 0,20mm. Uglavnom se upotrebljava u proizvodnji vrata, kuhinja, kupaonica, pisaćeg namještaja,...






-  Tražite Bauschlinnemann katalog CPL
-  Najmanja količina po dekoru 1500m²
-  Širina osnovne rolne je od 1050mm do 1300mm (mogućnost razrezivanja)



MELAPLAST CPL

CPL proizvođača Melaplast u dostupnim debljinama:
u rolni: od 0,15 do 0,6mm
u formatima: 0,8mm
Dobavljivo po narudžbi.




-  Tražite Melaplast katalog CPL
-  Najmanja količina po dekoru 250m²
-  Širina osnovne rolne je 650/1300/2070mm (mogućnost razrezivanja)



Melaplast

RUBNE TRAKE / FURNIR





JOHA
sl. Jelša
en. Alder
de. Erle



MAHAGONI
sl. Mahagoni
en. Mahogany
de. Mahagoni



PALISANDER
sl. Palisander
en. Palisander
de. Palisander



KOTO
sl. Koto
en. Koto
de. Koto



MAKASAR
sl. Makasar
en. Macassar
de. Macassar



SOFT

SMREKA
sl. Smreka
en. Spruce
de. Fichte



KRUŠKA
sl. Hruška
en. Birch
de. Bime




MERANTI
sl. Meranti
en. Meranti
de. Meranti



TIK
sl. Tik
en. Teak
de. Teak



LIMBA
sl. Limba
en. Limba
de. Limba



OKUMA
sl. Okume
en. Okoume
de. Ocume



TREŠNJA
sl. Češnja
en. Cherry
de. Kirschbaum



LIPA
sl. Lipa
en. Lime
de. Linde



ORAH
sl. Oreh
en. Walnut
de. Nussbaum



WENGE
sl. Wenge
en. Wenge
de. Wenge



PRIRODNI FURNIR



FINE - LINE FURNIR



VIŠESLOJNI FURNIR



RUBNE TRAKE / FURNIR-RUBNE TRAKE



JEDNOSLOJNE RUBNE TRAKE IZ FURNIRA

Jednoslojne trake iz furnira debljine od 0,4mm do 0,5mm, koriste se za ljepljenje ravnih ali i SOFRFORMING rubova. Ove rubne trake subrušene i kaširane, a po potrebi mogu biti sa nanosom ljepila.

SQ-standard quality!



RUBNE TRAKE IZ FURNIRA ZA OPLEMENJAVANJE

Odabirom kvalitetnog furnira, kaširanjem i tehnologijom brušenja do 0,3mm možemo ponuditi rubnu traku iz furnira za oplemenjavanje profila kao i za falc vrata. Kod zahtjevnijih profila predlažemo kaširanje sa 30g/m² ili 50g/m² papirom.

Narudžbe su na upit, u kolotovima je 100-200 tm a širine od 10mm do 310mm.

IQ-industrial quality ili TFK-tür falz kanten!



RUBNE TRAKE IZ FURNIRALAKIRANE

Po narudžbi možemo ponuditi i rubne trake iz furnira koje su lakirane. Sjaj lakirane površine prilagođavamo prema želji kupca.



VIŠESLOJNE RUBNE TRAKE IZ FURNIRA

Višeslojne ljepljene rubne trake iz furnira u kolutu su idealan izbor kada trebate masivniju rubnu traku. Pojedinačni listovi furnira se lijepe sa PVAc 3D ljepljivom koje daje kvalitetan i elastičan spoj, te omogućava kvalitetnu obradu rubne trake. Sve komercijalne vrste drveta imamo na zalihi u debljini od 1mm, 1,5mm i 2mm standardnih širina (23mm, 30mm, 34mm i 44mm). Ostale dimenzije se mogu dobiti po narudžbi.



QUERFURNIR - POPREČNI GOD

Querfurnir - rubne trake iz furnira sa poprečnim godom mogu se upotrebljavati za fronte ili ploče stola.

Standardna debljina je 0,8mm (po narudžbi: 0,4mm ili 1,4mm) a širine po potrebi kupaca.



END GRAIN - ČEONI GOD


End grain - rubne trake iz furnira čeonog goda daju "stvaran" izgled elementima. Standardne debljine su 1,2mm; 2,0mm i 3,0mm a širine po potrebi kupaca.





studio
drvodom

BLAŽIĆ
rubne trake



STUDIO DRVODOM d.o.o.

Bačići br. 12,
71000 Sarajevo
Bosna I Hercegovina
Tel: +387/33/769-355
Fax: +387/33/769-356
info@studiodrvodom.ba

STUDIO DRVODOM d.o.o.

Veljka Mladenovića bb,
78000 Banja Luka
Bosna I Hercegovina
Tel: +387/51/456-410
Fax: +387/51/456-411
banjaluka@studiodrvodom.ba

STUDIO DRVODOM d.o.o.

Magistralni put bb,
75300 Lukavac
Bosna I Hercegovina
Tel: +387/35/541-399
Fax: +387/35/541-398
tuzla@studiodrvodom.ba